



ОПТОМОБИЛ



ПРО КОМПАНІЮ

ТЗОВ «Ортомобіл» здійснює безкоштовне забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, постраждалих внаслідок антитерористичної операції та інших окремих категорій населення технічними засобами реабілітації, а саме кріслами колісними та протезно-ортопедичними виробами.

ТЗОВ «Ортомобіл» є офіційним представником VERMEIREN GROUP N.V. products на території України і пропонує українцям технічні засоби реабілітації власного виробництва, які перевірені європейськими споживачами на надійність, комфорт та зручність в експлуатації. Крісла колісні розроблені згідно міжнародних стандартів якості ISO, які визнані в усьому світі.

Компанія Vermeiren заснована в 1957 році і є однією із світових лідерів з виробництва засобів реабілітації для людей з обмеженими можливостями. Компанія постійно розробляє і пропонує інноваційні та ефективні продукти, піклуючись, в першу чергу, про комфорт, безпеку та витривалість своєї продукції.

Сучасні технології виробництва, лазери для різання металевих листів і труб різного перерізу, зварювальні роботи гарантують зручність і надійність крісел колісних.

Продукція, яка пропонується ТЗОВ «Ортомобіл», сертифікована і відповідає європейським та українським стандартам якості.

При забезпеченні технічними засобами реабілітації наші фахівці проконсультують та допоможуть підібрати крісло колісне, відповідно до потреб та функціональних можливостей користувача, нададуть кваліфіковану допомогу та дадуть відповідь на всі ваші запитання.

Наша мета – покращити життя осіб з інвалідністю, зробити його комфортним, мобільним та більш адаптованим.



НИЗЬКОАКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ



JAZZ S50



JAZZ S50 B69



708 D

Jazz S50

Низькоактивне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ JAZZ S50

- Сидіння та спинка не регулюються.
- Система опори тіла та спинка фіксовані.
- Підлокітники короткі відкидні.
- Підніжки регулюються по висоті і знімаються.
- Підstopники відкидні.
- Розбірне.
- Керування за допомогою ручних привідних ободів, встановлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Обов'язкове оснащення – задники тримачі.
- Рама стальна.

	580 610 630 650 670 690		390 420 440 460 480 500
	290		935
	420		450
	220		1120
	500		16,6 kg
	370-440		130 kg



Jazz S50 B69

Низькоактивне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ JAZZ S50 B 69

- Сидіння та спинка не регулюються.
- Система опори тіла фіксована.
- Спинка фіксована, складна.
- Підлокітники короткі, відкидні.
- Підніжки регулюються по висоті, знімні.
- Відкидні опори стопи.
- Розбірне.
- Керування за допомогою ручних привідних ободів, установлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Додаткове гальмо для супроводжуючої особи.
- Обов'язкове оснащення – задники тримачі.
- Рама стальна

	580 610 630 650 670 690		390 420 440 460 480 500
	290		935
	420		450
	220		1120
	500		16,6
	370-440		130



708D

Низькоактивне
крісло колісне
з гігієнічним
отвором



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 708D

- Сидіння та спинка не регулюються.
- Система опори тіла фіксована.
- Спинка фіксована.
- Підлокітники короткі, відкидні.
- Підніжки регулюються по висоті, знімні.
- Відкидні опори стопи.
- Сидіння знімне з гігієнічним отвором.
- Розбірне.
- Керування за допомогою ручних привідних ободів установлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Рама стальна.

	560 590 610 630 650 670		390 420 440 460 480 500
	280		935
	420		450
	225		1109
	490		18 18 19 19 19 19
	383-458		120







Кожній людині з інвалідністю необхідний індивідуальний засіб пересування, який підходить під її потреби та можливості. Середньоактивні крісла колісні призначені для людей з порушенням або втратою функцій опорно-рухової системи, що мають потребу постійно пересуватися. Використовувати візок можна в приміщеннях або на вулицях з рівним і твердим покриттям. Максимальне навантаження на середньоактивні візки – 130 – 170 кг.

Такий тип крісел колісних відрізняється ергономічністю і легкістю, що дозволяє при необхідності транспортувати їх без особливих проблем.

Середньоактивні крісла колісні мають регульовану систему опори тіла і протиперекидний механізм, що дозволяє людині почуватися комфортно і зручно під час користування, пересідання з крісла тощо.

Такі візки легко керуються як самостійно з допомогою ободів на кріслі, так і сторонньою супроводжуючою особою.

СЕРЕДНЬОАКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ



D 100



D 200



V 100 XL



D 200 B69

170
кг

D100

Середньоактивне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ D100

- Сидіння та спинка не регулюються.
- Система опори тіла регулюється по висоті.
- Спинка фіксована.
- Підлокітники відкидні, знімні;
- Підніжки регулюються по висоті, знімні.
- Відкидні опори стопи.
- Задники-тримачі
- Розбірне.
- Регульована колісна база.
- Керування за допомогою ручних приводних ободів установлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Подушки на сидіння.
- Рама стальна.

	580 600 620 640 660 680 700 720		380 400 420 440 460 480 500 520
	420		220 - 240
	880 910 940		470 500 530
	1010		430
	18		130



D 200

Середньоактивне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ D200

- Сидіння регулюється в 3 положеннях.
- Спинка не регулюється.
- Система опори тіла фіксована.
- Підніжки регульовані за висотою, кутом нахилу, знімні з відкидною опорою стопи.
- Задники-тримачі.
- Підлокітники знімні, відкидні регулюються по висоті та глибині.
- Колісна база регульована.
- У складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах.
- Керування за допомогою супроводжуючої особи або ручними приводними ободами.
- Рама алюмінієва.



	580 600 620 640 660 680 700 720		380 400 420 440 460 480 500 520
	300		880 - 940
	420		430
	220 - 240		1010
	470 - 530		16 kg
	385-455		60
	5°		1500
	12°		130 kg



D 200 B69

Середньоактивне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ D 200 B69

- Спинка складається.
- Гальмо для супроводжуючої особи.
- Подушка сидіння в сітчастому чохлі.
- Кишеня за спинкою.
- Регульований кут нахилу підstopників.
- Можливість регулювання висоти сидіння.
- Можливість зміни висоти ліктьової опори.
- Можливість зміни кута нахилу підніжки.
- Рама алюмінієва.

	580 600 620 640 660 680 700 720		380 400 420 440 460 480 500 520
	300		880 - 940
	420		430
	220		1010
	470 - 530		14,3 kg
	370-440		130 kg



V 100 XL

Середньоактивне
крісло колісне

170
КГ



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ V 100 XL

- Керування за допомогою супроводжуючої особи або ручними приводними ободами.
- Система опори тіла фіксована.
- Регульована висота сидіння та глибина.
- Підлокітники знімні, відкидні регулюються по висоті та глибині.
- Колісна база регульована
- Подушка на сидіння.
- Сидіння та спинка фіксовані.
- Задники-тримачі.
- У складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах.
- Рама стальна.



740
770
810



530
560
600



375



890 - 950



380



490



220-240



1060



470 - 530



21,4

kg



350 - 465



170

kg





ТЗОВ «ОПТОМОБІЛ»





БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІ КРІСЛА КОЛІСНІ



ECLIPS X4 90°



D 200 30°




INOVYS II



V 300 30°

ECLIPS X4 90°

Багатофункціональне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECLIPS X4 90°


- Керування за допомогою супроводжуючої особи.
- Система опори тіла регулюється за кутом нахилу.
- Спинка регульована за кутом нахилу.
- Підлокітники відкидні.
- Підніжки регульовані за висотою та кутом нахилу, знімні з відкидною опорою стопи.
- Підстопники відкидні.
- Підголівник регулюється по висоті і за кутом нахилу спинки.
- Ручки обладнані важелями для зміни кута нахилу.
- Обов'язкове оснащення – подушка на сидіння, абдуктор, тримачі для ніг, запобіжний пояс.
- Рама стальна.

	590 620 640 660 680 700 740		390 420 440 460 480 500 550
	290		910 - 1050
	420-460		420-500
	235		1000-1210
	390 - 520		19,5 kg
	390 - 460		130 kg



D200 30°

Багатофункціональне
крісло колісне базове



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

D200 30°

- Керування за допомогою супроводжуючої особи або ручними приводними ободами на колесах.
- Система опори тіла фіксована.
- Спинка регулюється за кутом нахилу.
- Підніжки регулюються за висотою, знімні з відкидною опорою стопи та змінним кутом нахилу.
- У складеному положенні не втрачає можливість катитись на колесах.
- Ручки обладнані важелями для зміни кута нахилу спинки.
- Підлокітники відкидні, регульовані по висоті та глибини 3 положення.
- Регульована підставка під гомілки.
- Подушка на сидіння, абдуктор, запобіжний пояс.
- Рама алюмінієва.

	580 600 620 640 660 680 700 720		380 400 420 440 460 480 500 520
	300		880-940
	420		430
	220-240		1010
	470-530		19
	385-455		130



Inovys II

Багатофункціональне крісло колісне
з можливістю зміни кута нахилу
системи опори тіла



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ INOVYS II

- Керування за допомогою супроводжуючої особи або ручними приводними ободами.
- Система опори тіла регулюється за кутом нахилу.
- Підніжки регулюються за висотою, кутом нахилу, знімні з відкидною опорою стопи.
- Спинка регулюється за кутом нахилу та висотою.
- Контурне м'яке сидіння регульоване по глибині, висоті.
- Контурна м'яка спинка.
- Підголівник регулюється по висоті, кутом нахилу.
- Підставка під гомілки.
- Запобіжний пояс.
- Підлокітники регулюються за висотою, відкидні.
- Рама стальна.



580
630
680
730



350
400
450
500



390-440
440-490
500-540



990-1060



550-585



460-520



220



1120



460-530



36
kg



400-570




135
kg



V300 30°

багатофункціональне крісло
колісне з поліпшеним
механізмом складання
базове



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ V 300 30°

- Керування за допомогою супроводжуючої особи або ручними приводними ободами.
- Підніжки знімні регульовані за висотою, кутом нахилу з відкидною опорою стопи.
- Система опори тіла фіксована.
- Спинка зі зміною кута нахилу.
- У складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах.
- Зміна габаритів складеного та розкладеного крісла колісного.
- Сидіння регульоване за кутом нахилу, паховий ремінь, абдуктор, підставка під гомілки, запобіжний пояс.
- Подушка на сидіння.
- Рама алюмінієва.

	590 620 640 660 680 700		390 420 440 460 480 500
	310		850 - 940
	420		450
	220-240		1040
	440-530		18,3 kg
	330-500		130 kg





ТЗОВ «ОПТОМОБІЛ»





ДИТЯЧІ КРІСЛА КОЛІСНІ



JAZZ S50 KIDS



GEMINI II



ECLIPS X4 90° KIDS



ECLIPS X2 KIDS

Jazz S50 KIDS

Низькоактивне
крісло колісне
дитяче



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ JAZZ S50 KIDS

- Сидіння та спинка не регулюються.
- Система опори тіла та спинка фіксовані.
- Підлокітники короткі відкидні.
- Підніжки регулюються по висоті і знімаються.
- Підstopники відкидні.
- Розбірне.
- Керування за допомогою ручних приводних ободів, встановлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Обов'язкове оснащення – задники тримачі.
- Рама стальна.



518
558



320
360



299



915



360



325



211



914



457



15,2

kg



370-440



60

kg



Gemini 2

Багатофункціональне крісло колісне
з можливістю зміни кута нахилу
системи опори тіла
для дітей



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ GEMINI 2

- Керування за допомогою супроводжувача.
- Система опори тіла регулюється за кутом нахилу.
- Спинка регулюється за кутом нахилу.
- Підлокітники відкидні.
- М'який підголівник, що регулюється по висоті та ширині.
- М'які бічні опори, що регулюються.
- Запобіжний пояс.
- Підніжки регульовані за висотою та кутом нахилу, незнімні з відкидною опорою стоп.
- Опори стопи обладнані обмежувачами та фіксаторами, для кожної ноги;
- Абдуктор.
- Ручка для супроводжувача регулюється по висоті та має можливість змінювати положення.
- Капюшон.
- Рама алюмінієва.



620
690



320
400



600
680



1180
1220



520 - 640
650 - 780



450



200



950
910



510



16,6



250 - 340
315 - 400




35-50



Eclips X4 90° Kids

Багатофункціональне крісло
колісне для дітей
базове



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECLIPS X4 90° KIDS

- Керування за допомогою супроводжуючої особи.
- Система опори тіла регулюється за кутом нахилу.
- Спинка регульована за кутом нахилу.
- Підголівник регулюється по висоті.
- Ручки обладнані важелями для зміни кута нахилу.
- Підніжки регульовані за висотою та кутом нахилу, знімні з відкидною опорою стопи.
- Тримачі гомілок регульовані.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Рама стальна.



500
550



320
370



310



935



350-400



310
330
350
370
390



150-180



830-1000



500



15
kg



420-470



80
kg



Eclips X2 Kids

Середньоактивне
крісло колісне



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ECLIPS X2 KIDS

- Сидіння регульоване.
- Спинка відкидна.
- Система опори тіла фіксована.
- Підніжки регульовані за висотою, знімні з відкидною опорою стопи.
- Підлокітники знімні, регульовані по висоті
- Колісна база регульована.
- Подушка на сидіння, запобіжний пояс.
- У складеному положенні не втрачає можливість котитись на колесах.
- Керування за допомогою супроводжуючої особи або ручними привідними ободами.
- Обов'язкове оснащення – задники тримачі
- Рама алюмінієва.



520
550



320
360



310



930



350



320



150



830



6'/20"



13,2



210-310



80





ТЗОВ «ОПТОМОБІЛ»





АКТИВНІ КРІСЛА КОЛІСНІ



SAGITTA



TRIGO T




TRIGO S

Sagitta

Активне крісло колісне базове

Замовляється згідно параметрів
та замірів користувача
за індивідуальною анкетой



ІНДИВІДУАЛЬНЕ
АНКЕТУВАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ SAGITTA

- Сидіння не регулюється.
- Спинка регулюється вручну.
- Система опори тіла фіксована.
- Спинка відкидна, регулюється за кутом нахилу.
- Сидіння фіксоване.
- Підлокітники похилі, відкидні або фіксовані.
- Підніжки регулюються за висотою.
- Керування за допомогою ручних привідних ободів, установлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Рама цільноварена алюмінієва.

	550 - 680 570 - 700 590 - 720 610 - 740 630 - 760 650 - 780		360 380 400 420 440 460
	230 - 430 230 - 430 230 - 430 230 - 430 230 - 430 230 - 430		755 - 855 755 - 855 755 - 855 755 - 855 755 - 855 755 - 855
	0° 2° 4° 6° 8°		330-380-420 стандартна база 440-460 подовжена база
	3" 4" 5"		7° 7° 7° 7° 7° 7°
	480 (без подушки) 510 (з подушкою)		> 9,5 kg
	100 регульована		100 kg



TRIGO T

Активне крісло колісне базове

Замовляється згідно параметрів
та замірів користувача
за індивідуальною анкетой



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRIGO T

- Сидіння регулюється за висотою.
- Спинка стала або регульована.
- Система опори тіла фіксована.
- Підлокітники похилі(незнімні щитки) або з опорою під руку (знімні).
- Підніжки регулюються за висотою, відкидні і знімні.
- Керування за допомогою ручних приводних ободів, установлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Рама складна алюмінієва.



460 - 660



300 - 500



250 - 510



670 - 1040



0°
2°
4°
6°



320-500



3°
4°
5°



20°



480
(без подушки)
510
(з подушкою)



12,3



240 - 460
регульована



70 - 130



TRIGO S

Активне крісло колісне базове

Замовляється згідно параметрів
та замірів користувача
за індивідуальною анкетою



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TRIGO S

- Сидіння регулюється за висотою.
- Спинка стала або регульована.
- Система опори тіла фіксована.
- Підлокітники похилі(незмінні щитки) або з опорою під руку (знімні).
- Підніжка регулюються за висотою, відкидна.
- Керування за допомогою ручних привідних ободів, установлених на колесах.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Рама складна алюмінієва.

	460 - 660		300 430 320 440 340 460 380 480 400 500 420
	380 - 510		676-1046
	20°		320-500
	3° 4° 5° 6°		70° 80° 90°
	480 (без подушки) 510 (з подушкою)		9,8-11,4 kg
	240 - 460 регульована		70 - 130 kg





ТЗОВ «ОПТОМОБІЛ»





КРІСЛА КОЛІСНІ З ЕЛЕКТРОПРИВОДОМ



EXPRESS



TURIOS

Express

Крісло колісне
з електроприводом
базове




2x12V-50Ah




2x150W



6 km/h



25 km



7°



15



1400

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ EXPRESS

- Керування самостійне за допомогою пульта із сервоприводом.
- Система опори тіла фіксована.
- Спинка регульована за кутом нахилу.
- Підлокітники регульовані по висоті.
- Підніжки регулюються по висоті, знімні.
- Відкидні опори стопи обладнані підтримкою гомілок.
- Рама складна.
- Обладнана поясом безпеки.
- Розбірне.
- У складеному положенні не втрачає можливості котитися на колесах.
- Рама металева.

	580 610 630 650 690		390 420 440 460 500
	430		430
	225 - 315		950
	540		67 kg
	400 - 520		90 kg



Turios

крісло колісне з
електроприводом дорожнє
базове




2x12V-50Ah



2x150W



6 km/h



> 25 km

6°



50



1600

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ TURIOS

- Керування самостійне за допомогою пульта з сервоприводом.
- Система опори тіла пружинна.
- Підніжки знімні, регульовані за висотою, кутом нахилу з відкидною опорою стопи.
- Підлокітники знімні регульовані по висоті і ширині.
- Сидіння і спинка зі зміною кута нахилу.
- Рама жорстка, світлозвукова сигналізація.
- М'яке сидіння, запобіжний пояс, задники-тримачі.
- Рама сталевана.



580
580
640



390
450
510



385
550



380
500
430
510



225 - 315



1070
1060



450
500
550
490
520



130





ТЗОВ «ОРТОМОБІЛ»





ЕЛЕКТРОСКУТЕРИ



ERIS



CERES 4



HS-559


ERIS

Електроскутер



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ERIS

- Керування – самостійне за допомогою рульової колонки.
- Система опори тіла обертається.
- Підлокітники відкидні.
- Спинка відкидна.
- Сидіння знімне, регульована ширина сидіння.
- Наявність кошика та дзеркала.
- Наявність підголівника.
- Компактний.
- Запас ходу – 30км.
- Максимальна швидкість – 8 км/год.





Ceres 4


Електроскутер



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ CERES 4

- Керування самостійне за допомогою рульової колонки.
- Система опори тіла обертається.
- Підлокітники знімні, відкидні.
- Спинка відкидна регульована по висоті зі зміною кута нахилу.
- Сидіння знімне, регульована ширина та висота сидіння.
- Наявність кошика та дзеркал.
- Наявність підголівника.
- Запас ходу-35 км.
- Швидкість - 12 км/год.

	610		100
	1160		320W 320W
	1310		6 10
	3.00-4 510 air (4)		35 km
	150		12 km/h
	94,7		135 kg
	470W		2 x 12V / 50Ah








HS-559

Електроскутер



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ HS-559

- Керування самостійне за допомогою рульової колонки.
- Система опори тіла обертається.
- Підлокітники знімні, відкидні.
- Спинка відкидна регульована за висотою зі зміною кута нахилу.
- Сидіння знімне, регульована ефективна ширина, зміна висоти.
- Наявність кошика та дзеркал.
- Наявність підголівника.
- Ширина сидіння 46 см.

	628		80
	1190		320W 320W
	1200		10
	290		42,5 km
	150		12 km/h
	101		136
	700W		2 x 12V / 50Ah





Модель
крісла колісного

КОД згідно з ДСТУ EN ISO
9999:2021

Модель
крісла колісного

КОД згідно з ДСТУ EN ISO
9999:2021

Низькоактивні
крісла колісні

Jazz S50 12 22 03
Jazz S50 B69
708 D

Дитячі
крісла колісні

Jazz S50 KIDS 12 22 03
Eclips X4 90° KIDS
Eclips X2 KIDS
Gemini II 12 22 18

Середньоактивні
крісла колісні

D100 12 22 03
D200
D200 B69
V 100 XL

Крісла колісні
з електроприводом

Express 12 23 06
Turios

Активні
крісла колісні

Trigo T 12 22 03
Trigo S
Sagitta

Електроскутери

Eris 12 23 03
Ceres 4
HS-559

Багатофункціональні
крісла колісні

Eclips X4 90° 12 22 03
Inovys II
D200 30° 12 22 18
V300 30°

ТЗОВ «ОРТОМОБІЛ»

ТЗОВ «ОРТОМОБІЛ» ПРОПОНУЄ ТАКОЖ

- ІНДИВІДУАЛЬНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ НИЖНІХ КІНЦІВОК
- ЄВРОПЕЙСЬКІ КОМПЛЕКТУЧІ
- СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ
- ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Вся наша продукція сертифікована і відповідає європейським та українським стандартам якості.

Ми співпрацюємо зі світовими лідерами галузі, такими як Ottobock, Streifaneder, Ossur, Alps та іншими, які відомі своїми передовими розробками та технологіями. Наші техніки-протезисти використовують комплектуючі цих компаній, для виготовлення високоякісних та інноваційних протезів.

Наша місія полягає в тому, щоб бути потужним інструментом для покращення якості життя наших пацієнтів і ми досягаємо цього завдяки використанню передових технологій, якісних матеріалів, багаторічному досвіду та постійному підвищенню кваліфікації наших техніків-протезистів.

Консультації щодо протезування та ортезування надаються за телефонами та при виїздах.

Спеціалісти протезного цеху підтримують постійний зв'язок з користувачами під час усього періоду експлуатації.



ГОЛОВНИЙ ОФІС

+380 (67) 809 38 83

+380 (66) 809 38 83

79016, м. Львів

вул. Ярослава Мудрого, 12А

ortomobillviv@gmail.com



ОФІС У ВІННИЦІ

+380 (98) 138 63 16

м. Вінниця

Проспект Космонавтів, 30А

(5 поверх)

ПРЕДСТАВНИКИ ПО УКРАЇНІ

м. Київ +380 (98) 254 04 10

Київська обл. +380 (50) 322 74 14

Житомирська обл. +380 (99) 547 39 07

Львівська обл. +380 (67) 555 73 86

Закарпатська обл. +380 (67) 676 32 70

Вінницька обл. +380 (98) 481 52 81

ortomobil.com.ua